NU190 eckig

Eckige Opalglasleuchte im klassischen Design mit Sockel aus Aluminium oder Duroplast mit Riegelverschluß. Abdeckung aus mundgeblasenem triplex Opalglas matt.

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
30L72/OF-2500-WW-HF	20,4W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	340x340x125	1600			HF	Details
30L72/OF-2500-WW-DA	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	340x340x125	1600	DALI			Details
30L72/OF-2500-NW	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	340x340x125	1600				Details
30L72/OF-2500-NW-HF	20,4W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	340x340x125	1600	Korridorfunktion		HF	Details
30L72/OF-2500-NW-DA	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	340x340x125	1600	DALI			Details
30L72/OF-2300-WW	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	340x340x125	1500				Details
30872/2-EVG	2x18W	G24q2	PL	IP44	340x340x120					Details
30472/2-EVG	2x26W	G24q3	PL	IP44	340x340x120					Details
30472-EVG	26+32W	G24q3	PL	IP44	340x340x120					Details
30272	2x57W	E27	AGL	IP44	340x340x120					Details
23L62/OF-06-1500-WW	13,6W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	280x280x120	1000				Details
23L62/OF-06-1500-NW	12,5W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	280x280x120	1000				Details
23L62/OF-06-15-WW-HF	13,6W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	280x280x120	1000	Korridorfunktion		HF	Details
23L62/OF-06-15-NW-HF	12,5W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	280x280x120	1000	Korridorfunktion		HF	Details
23L62/OF-04-1500-WW	13,6W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	280x280x120	1000				Details
23L62/OF-04-1500-NW	12,5W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	280x280x120	1000				Details

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
23L62/OF-04-15-WW-HF	13,6W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	280x280x120	1000	Korridorfunktion		HF	Details
23L62/OF-04-15-NW-HF	12,5W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	280x280x120	1000	Korridorfunktion		HF	Details
23862/2-EVG	2x18W	G24q2	PL	IP44	280x280x105					Details
23862/2-06-EVG	2x18W	G24q2	PL	IP44	280x280x105					Details
23662/2-EVG	2x13W	G24q1	PL	IP44	280x280x105					Details
23662/2-06-EVG	2x13W	G24q1	PL	IP44	280x280x105					Details
23462-EVG	26W	G24q3	PL	IP44	280x280x105					Details
23462-06-EVG	26W	G24q3	PL	IP44	280x280x105					Details
23262L	2x8W	E27	AGL	IP44	280x280x105	1280				Details
23262	2x46W	E27	AGL	IP44	280x280x105					Details
23262-06	2x46W	E27	AGL	IP44	280x280x105					Details
19L62ALO-06-WW	13,5W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	280x280x120	700				Details
19L62ALO-06-WW-DA	13,5W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	280x280x120	700	DALI			Details
19L62ALO-06-NW	13,5W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	280x280x120	700				Details
19L62ALO-06-NW-DA	13,5W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	280x280x120	700	DALI			Details
19L62ALO-06-2000-WW	26W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	280x280x120	1300				Details
19L62ALO-06-2000-NW	24W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	280x280x120	1300				Details
19L62ALO-06-20-WW-DA	26W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	280x280x120	1300	DALI			Details
19L62ALO-06-20-NW-DA	24W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	280x280x120	1300	DALI			Details
19L62ALO-04-WW	13,5W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	280x280x120	700				Details
19L62ALO-04-WW-DA	13,5W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	280x280x120	700	DALI			Details
19L62ALO-04-NW	13,5W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	280x280x120	700				Details
19L62ALO-04-NW-DA	13,5W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	280x280x120	700	DALI			Details

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
19L62ALO-04-2000-WW	26W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	280x280x120	1300				Details
19L62ALO-04-2000-NW	24W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	280x280x120	1300				Details
19L62ALO-04-20-WW-DA	26W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	280x280x120	1300	DALI			Details
19L62ALO-04-20-NW-DA	24W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	280x280x120	1300	DALI			Details
19L62-13	13W	ES mit Osram LED`s	LED Modul	IP40	280x280x120	850				Details
19L52ALO-06-WW	13,5W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	240x240x120	700				Details
19L52ALO-06-WW-DA	13,5W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	240x240x120	700	DALI			Details
19L52ALO-06-NW	13,5W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	240x240x120	700				Details
19L52ALO-06-NW-DA	13,5W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	240x240x120	700	DALI			Details
19L52ALO-06-2000-WW	26W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	240x240x120	1300				Details
19L52ALO-06-2000-NW	24W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	240x240x120	1300				Details
19L52ALO-06-20-WW-DA	26W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	240x240x120	1300	DALI			Details
19L52ALO-06-20-NW-DA	24W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	240x240x120	1300	DALI			Details
19L52ALO-04-WW	13,5W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	240x240x120	700				Details
19L52ALO-04-WW-DA	13,5W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	240x240x120	700	DALI			Details
19L52ALO-04-NW	13,5W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	240x240x120	700				Details
19L52ALO-04-NW-DA	13,5W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	240x240x120	700	DALI			Details
19L52ALO-04-2000-WW	26W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	240x240x120	1300				Details
19L52ALO-04-2000-NW	24W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	240x240x120	1300				Details
19L52ALO-04-20-WW-DA	26W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	240x240x120	1300	DALI			Details
19L52ALO-04-20-NW-DA	24W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	240x240x120	1300	DALI			Details
19L52-13	13W	ES mit Osram LED`s	LED Modul	IP40	240x240x120	850				Details
19L42ALO-06-WW	13,5W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	195x195x105	700				Details

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
19L42ALO-06-WW-DA	13,5W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	195x195x105	700	DALI			Details
19L42ALO-06-NW	13W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	195x195x105	700				Details
19L42ALO-06-NW-DA	13W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	195x195x105	700	DALI			Details
19L42ALO-06-2000-WW	26W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	195x195x105	1300				Details
19L42ALO-06-2000-NW	24W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	195x195x105	1300				Details
19L42ALO-06-20-WW-DA	26W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	195x195x105	1300	DALI			Details
19L42ALO-06-20-NW-DA	24W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	195x195x105	1300	DALI			Details
19L42ALO-04-WW	13,5W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	195x195x105	700				Details
19L42ALO-04-WW-DA	13,5W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	195x195x105	700	DALI			Details
19L42ALO-04-NW	13W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	195x195x105	700				Details
19L42ALO-04-NW-DA	13W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	195x195x105	700	DALI			Details
19L42ALO-04-2000-WW	26W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	195x195x105	1300				Details
19L42ALO-04-2000-NW	24W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	195x195x105	1300				Details
19L42ALO-04-20-WW-DA	26W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	195x195x105	1300	DALI			Details
19L42ALO-04-20-NW-DA	24W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	195x195x105	1300	DALI			Details
19L42-13	13W	ES mit Osram LED`s	LED Modul	IP40	195x195x105	850				Details
19862-IP44-EVG	18W	G24q2	PL	IP44	280x280x105					Details
19862-EVG	18W	G24q2	PL	IP40	280x280x105					Details
19862-06-IP44-EVG	18W	G24q2	PL	IP44	280x280x105					Details
19862-06-EVG	18W	G24q2	PL	IP40	280x280x105					Details
19852-IP44-EVG	18W	G24q2	PL	IP44	240x240x105					Details
19852-EVG	18W	G24q2	PL	IP40	240x240x105					Details
19852-06-IP44-EVG	18W	G24q2	PL	IP44	240x240x105					Details

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
19852-06-EVG	18W	G24q2	PL	IP40	240x240x105					Details
19842-IP44-EVG	18W	G24q2	PL	IP44	195x195x105					Details
19842-EVG	18W	G24q2	PL	IP40	195x195x105					Details
19842-06-IP44-EVG	18W	G24q2	PL	IP44	195x195x105					Details
19842-06-EVG	18W	G24q2	PL	IP40	195x195x105					Details
19652-IP44-EVG	13W	G24q1	PL	IP44	240x240x105					Details
19652-EVG	13W	G24q1	PL	IP40	240x240x105					Details
19652-06-IP44-EVG	13W	G24q1	PL	IP44	240x240x105					Details
19652-06-EVG	13W	G24q1	PL	IP40	240x240x105					Details
19642-IP44-EVG	13W	G24q1	PL	IP44	195x195x105					Details
19642-EVG	13W	G24q1	PL	IP40	195x195x105					Details
19642-06-IP44-EVG	13W	G24q1	PL	IP44	195x195x105					Details
19642-06-EVG	13W	G24q1	PL	IP40	195x195x105					Details
19062AL	77W	E27	AGL	IP44	280x280x105					Details
19062AL-06	77W	E27	AGL	IP44	280x280x105					Details
19062	77W	E27	AGL	IP40	280x280x105					Details
19062-IP44	77W	E27	AGL	IP44	280x280x105					Details
19062-06	77W	E27	AGL	IP40	280x280x105					Details
19062-06-IP44	77W	E27	AGL	IP44	280x280x105					Details
19052AL-06	57W	E27	AGL	IP44	240x240x105					Details
19052	57W	E27	AGL	IP40	240x240x105					Details
19052-IP44	57W	E27	AGL	IP44	240x240x105					Details
19052-06	57W	E27	AGL	IP40	240x240x105					Details

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
19052-06-IP44	57W	E27	AGL	IP44	240x240x105					Details
19042AL	46W	E27	AGL	IP44	195x195x105					Details
19042AL-06	46W	E27	AGL	IP44	195x195x105					Details
19042	46W	E27	AGL	IP40	195x195x105					Details
19042-IP44	46W	E27	AGL	IP44	195x195x105					Details
19042-06	46W	E27	AGL	IP40	195x195x105					Details
19042-06-IP44	46W	E27	AGL	IP44	195x195x105					Details
15821-EVG	18W	G24q2	PL	IP44	120x220x100					Details
15821-06-EVG	18W	G24q2	PL	IP44	120x220x100					Details
15611-EVG	13W	G24q1	PL	IP44	85x265x85					Details
15611-06-EVG	13W	G24q1	PL	IP44	85x265x85					Details
15511-EVG	9W	2G7	PL	IP44	85x265x85					Details
15511-06-EVG	9W	2G7	PL	IP44	85x265x85					Details
15021	46W	E27	AGL	IP44	120x220x100					Details
15021-06	46W	E27	AGL	IP44	120x220x100					Details
15011	2x30W	E14	AGL	IP44	85x265x85					Details
15011-06	2x30W	E14	AGL	IP44	85x265x85					Details